



جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواء البيئة


نشرة أسعار مواد البناء ابريل ٢٠٢٠



الفهرس

مقدمة

الصفحة	البند	الصفحة	البند
	رابعاً :- الدهانات		اولاً :الخامات الأساسية
٣٨-٣٦	١- دهانات بلاستيك		١- الحديد
٤٠-٣٩	٢- دهانات لاكمية	١	١-١ حديد التسليح
٤١	٣- دهانات الديكور	٢	٢-١ قطاعات الكريتال
٤٢	٤- دهانات اسمنتية للواجهات	٤-٣	٣-١ صاج معرج مجلفن للانشاءات المعدنية
		٥	٢- الاسمنت
		٦	٣- الخرسانة الجاهزة
	خامساً :-مستلزمات الكهرباء	٧	٤- إضافات خرسانية
٤٧-٤٣	١- الاسلاك والكابلات		٥- الطوب
٥٢-٤٨	٢- خراطيم ومواسير الكهرباء	٨	٥-١ اسمنتى- وردى -خفيف
		٩	٥-٢ طفلى مثقب
	سادساً :-خامات التشطيب		٦- الركام
٥٤-٥٣	١- الخشب	١٠	٦-١ الرمل
٥٥	٢- الألومنيوم	١١	٦-٢ الزلط -السن
٥٦	٣- قطاعات UPVC	١٢	٧- الجير -الجبس
٦٠-٥٧	٤- الزجاج		ثانياً :- التكسيات
٦٣-٦١	٥- بدائل الزجاج	١٨-١٣	١- البلاط
٦٤	٦- الالواح الجبسية	١٩	٢-البورسلين
٦٥	٧- الواح تجليد خفيفة الوزن	٢١-٢٠	٣- السيراميك
٦٧-٦٦	٨- كرانيش الفوم	٢٣-٢٢	٤- الرخام
		٢٥-٢٤	٥- الجرانيت
	سابعاً :المواسير	٢٦	٦- معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
٦٨	١- مواسير مياه حديد مجلفن	٢٧	٧- ارضيات خشبية HDF
	٢- مواسير بولى بروبيلين	٢٨	٨- ارضيات الفينيل
٧١-٦٩	٢-١ مواسير مياه	٢٩	٩- كسوة قراميد للأسقف والواجهات
٧٤-٧٢	٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين	٣١-٣٠	١٠-تكسيات أسفال الواجهات والأسوار
٧٥	٣- مواسير مياه بلاستيك PVC		ثالثاً :- المواد العازله
٧٩-٧٦	٤- مواسير صرف بلاستيك ابيض		١- عازل للرطوبة
٨٤-٨٠	٥- مواسير فخار وصلة عادية	٣٤-٣٢	٢- عازل للحرارة
٨٨-٨٥	٦- مواسير فخار وصلة مرنة	٣٥	



مقدمه

حرصا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطه المختصه وتوجهاتها الكريمة بتطوير اداء وانشطه الاداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية باعداد واصدار نشره شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغني عنها لكل مهتم بمجال التشيد والبناء وهي أسعار استرشاديه من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها وتضم نشره حركة الأسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

حيث أن نشر هذه الإحصاءات تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه ، مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للأنحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ومصدر أسعار المواد كالآتي:-

١- الأسعار المتداولة بالسوق

٢- قوائم الأسعار : (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) بدون نسب التخفيض

❖ علماً بأنه روعى فى حساب الأسعار الآتى :-

- أن يكون متوسط الأسعار خلال الشهر بأكمله

- الأسعار شاملة الضرائب

- الاسعار لاتشمل النقل

الخامات الأساسية



أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٠

١ - الحديد													
١-١ حديد التسليح													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	١٠٤٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠								
صلب ٥٢ - اطوال		١٠٤٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر صلب ٥٢ أطوال بين
عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١١٦٥٠	١٠,٧-%
فبراير	١١٦٥٠	١٤,٢-%
مارس	١١٦٥٠	١٧,٦-%
أبريل	١١٦٥٠	١٧,٦-%
مايو	١١٨٥٠	
يونيو	١١٨٥٠	
يوليو	١١٨٥٠	
أغسطس	١١٨٥٠	
سبتمبر	١١٨٥٠	
أكتوبر	١٠٧٥٠	
نوفمبر	١٠١٠٠	
ديسمبر	١٠٤٠٠	
المتوسط	١١٤٢٥	

حديد التسليح

صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكه
ملحومه ومنسوجه علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته
للشد٣٧ كجم /سم^٢

صلب ٥٢

عالي المقاومة مشرشر - مقاومته للشد ٥٢ كجم
/سم^٢

٢-١ قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٠٠: ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١١٦٠٠	١١١٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠								
كمر ١٤٠: ٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١١٦٠٠	١١٢٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠								
كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠								
كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ UPN طول ١٢ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠								
زوايا ٦٠، ٧٠، ٨٠ طول ١٢ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠								
زوايا ٤٠، ٥٠ طول ٦ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠								
صاج ٥ مم، ٦ مم، ٨ مم، ١٠ مم	طن	١٠٢٠٠	٩٩٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠								
الواح صاج ٢ مم على البارد	م٢	١٨٠	١٧٥	١٧٠	١٧٠								


الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٧١٠٠ أوالمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٥٠×٤ مم :
- ٨×١٠ مم & قطاعات ثقيلة من ١٠×٢٠ مم: ١٥×١٥٠ مم).
- كمر مجرى Upn قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٦×٤٥×٨ مم : ٧×١٤٠×٥٠ مم & قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×١٤٠×٦٠ مم : ١٠×٢٥٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (١٣٠،٥٠،٤٠ مم) & قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٣٢،٣٤،٤٥،٤٥،٥٠،٧٠ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ ج/طن.
- تتوافر قطاعات أخرى مثل كمر متوازي IPE (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٧×٤٠×٧٣ : ٩×٢٠٠×٢٠٠ مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلادة وصنوبر

معدل تغير كمر مجرى UPN والخصص والزوايا ٨٠، ٧٠، ٦٠ طول ١٢ متر بين

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٥٠٠	%١٦،٠-
فبراير	١٢٥٠٠	%١٨،٤-
مارس	١٢٥٠٠	%٢١،٦-
ابريل	١٢٥٠٠	%٢١،٦-
مايو	١٢٥٠٠	
يونيو	١٢٥٠٠	
يوليو	١٢٥٠٠	
أغسطس	١٢٥٠٠	
سبتمبر	١٢٥٠٠	
أكتوبر	١٠٥٠٠	
نوفمبر	١٠٥٠٠	
ديسمبر	١٠٥٠٠	
المتوسط	١٢٠٠٠	




القيمة

- كمر ١٠٠: ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م
- كمر ١٤٠: ٤٠٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ UPN طول ١٢ م
- زوايا ٦٠، ٧٠، ٨٠ طول ١٢ م
- زوايا ٤٠، ٥٠ طول ٦ م
- صاج ٥ مم، ٦ مم، ٨ مم، ١٠ مم
- الواح صاج ٢ مم على البارد

٣-١ صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٥,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م التعرّيج ٣,٧ سم	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤								
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٥,٥ مم بينهم عازل بولي يوريثان	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦								
سانوتيش بانلز للأسقف سمك ٧,٧ مم عرض ١,٠ م سمك الصاج ٥,٥ مم التعرّيج ٣,٧ سم	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												



المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م^٢ طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM A٦٥٣ والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.

الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)

المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-


- توصيل الحراري ٠,٠٢٠ K.cal.h.c
- امتصاص الماء اقل من ٥%.
- كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م^٣.

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	صاج مفرد سمك ٥,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٣,٦٠	%١٢,٧-	٣٧٦,٢٠	%١٢,١-
فبراير	١٤٣,٦٠	%١٢,٧-	٣٧٦,٢٠	%١٢,١-
مارس	١٤٣,٦٠	%١٢,٧-	٣٧٦,٢٠	%١٢,١-
أبريل	١٤٣,٦٠	%١٢,٧-	٣٧٦,٢٠	%١٢,١-
مايو	١٤٣,٦٠		٣٧٦,٢٠	
يونيو	١٤٣,٦٠		٣٧٦,٢٠	
يوليو	١٤٣,٦٠		٣٧٦,٢٠	
أغسطس	١٤٣,٦٠		٣٧٦,٢٠	
سبتمبر	١٤٣,٦٠		٣٧٦,٢٠	
أكتوبر	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠	
نوفمبر	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠	
ديسمبر	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠	
المتوسط	١٣٩,١		٣٦٤,٨	

١-٣ مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٥	١٥	١٥	١٥	م.ط	كاوتش فواصل مانع للاتربة
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
								٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥		
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



٢- الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٨٠٠	٨٠٠	٧٨٠	٨٢٠								
أبيض		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠								

رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

الاسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر

- أسمنت بورتلاندى عادى: يستخدم فى جميع الانشاءات الخرسانية

- أسمنت بورتلاندى سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم فى الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .


- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم فى انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول . وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

- أسمنت بورتلاندى حديدي ٣٥% : سمي ب حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم فى انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن استخدامه فى أعمال التشطيبات .

- أسمنت بورتلاندى أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرك : يستخدم فى صناعه البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٠	٥,٩-%
فبراير	٨٤٠	٤,٨-%
مارس	٨٥٠	٨,٢-%
ابريل	٨٥٠	٣,٥-%
مايو	٨٥٠	
يونيو	٨٥٠	
يوليو	٨٧٠	
أغسطس	٨٤٠	
سبتمبر	٨٠٠	
اكتوبر	٨٠٠	
نوفمبر	٨٠٠	
ديسمبر	٨٠٠	
المتوسط	٨٣٣	



٣- الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥								

سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢ م بواقع ٤٥ ج - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة


الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
عادي بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	%٠,٠
فبراير	٧٢٥	%٠,٠
مارس	٧٢٥	%٠,٠
أبريل	٧٢٥	%٠,٠
مايو	٧٢٥	
يونيو	٧٢٥	
يوليو	٧٢٥	
أغسطس	٧٢٥	
سبتمبر	٧٢٥	
أكتوبر	٧٢٥	
نوفمبر	٧٢٥	
ديسمبر	٧٢٥	
المتوسط	٧٢٥	



خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م^٣

٤ - إضافات خرسانية لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤								
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦								
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣								
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٤	٢٤	٢٤	٢٤								
مادة لحقن الخرسانة		٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٥٠,٨								
اسمنت فوري التصلب		١٢,١٣	١٢,١٣	١٢,١٣	١٣,٦٨								



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

- طبقا للمواصفات الأوروبية EN ٩٣٤-٢
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م^٣ خرسانة
- **لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاكس بوتارين سترين SBR:**
- طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة
- ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢

خليط من حبيبات مندرجة من فوم البولسترين المدد والمينوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م^٣ مونة اسمنتية ورمل

٥- الطوب

١-٥ الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتي مصمت	٦×١٢×٢٥ سم	ألف طوبية	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠								
أسمنتي مفرغ	١٢×٢٠×٤٠ سم		٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠								
أسمنتي مفرغ	٢٠×٢٠×٤٠ سم		٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠								
وردي	٦×١٢×٢٥ سم		٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢								
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣)	٢٠×٢٠×٦٠ سم	٣ م	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مصمت		مفرغ مقاس ١٢×٢٠×٤٠ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	٣,٨%	٥٠٠٠	٤,٠%
فبراير	١٠٦٠	٣,٨%	٥٠٠٠	٤,٠%
مارس	١٠٦٠	٣,٨%	٥٠٠٠	٤,٠%
أبريل	١٠٦٠	٣,٨%	٥٠٠٠	٤,٠%
مايو	١٠٦٠		٥٠٠٠	
يونيو	١٠٦٠		٥٠٠٠	
يوليو	١١٠٠		٥٠٥٠	
أغسطس	١١٠٠		٥٠٥٠	
سبتمبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
أكتوبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
نوفمبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
ديسمبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
المتوسط	١٠٨٠		٥٠٢٥	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

- ١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبية .
 - ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .
- * ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .
- يستخدم في الحوائط المزبوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢ .





الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) .. الخ

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب

التجفيف بالشمس



٢-٥ طوب طفلى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طفلى مثقب	مقاسات	ألف طوبة	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠								
	قياسية		١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠								
	مقاسات		٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠								
	خاصة		١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلى بين
عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	٥,٦%
فبراير	٩٠٠	٥,٦%
مارس	٩٠٠	٥,٦%
أبريل	٩٠٠	٥,٦%
مايو	٩٠٠	
يونيو	٩٠٠	
يوليو	٩٥٠	
أغسطس	٩٥٠	
سبتمبر	٩٥٠	
أكتوبر	٩٥٠	
نوفمبر	٩٥٠	
ديسمبر	٩٥٠	
المتوسط	٩٢٥	

الطوب الطفلى

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصخرارية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلى .
- ومن مزايا الطوب الطفلى خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
- ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها .

بالجنيه المصري



٦- الركام

٦-١ الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	٣ م	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠								
ناعم		٦٥	٦٥	٦٥	٦٥								

الاسعار شاملة الضرائب

الرمل

- مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .

- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .

- يستخدم الرمل الخشن في أعمال الخرسانة والمباني والناعم في أعمال المحارة والتشطيبات.

- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل في صناعة السيراميك .




الرمل الناعم



الرمل الخشن

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٦٥	٧,٧%
فبراير	٦٥	٧,٧%
مارس	٦٥	٧,٧%
ابريل	٦٥	٧,٧%
مايو	٦٥	
يونيو	٦٥	
يوليو	٧٠	
أغسطس	٧٠	
سبتمبر	٧٠	
اكتوبر	٧٠	
نوفمبر	٧٠	
ديسمبر	٧٠	
المتوسط	٦٨	



٦- ٢ الزلط - السن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	٣م	٩٠	٩٠	٩٥	٩٥								
مخصوص		١٢٠	١٢٠	١٣٥	١٣٥								
فينو		١٦٥	١٦٥	١٨٠	١٨٠								
سن ٢ - مقاس ٢٢		١٥٥	١٥٥	١٦٠	١٦٠								

القاهرة الكبرى - الطريق الدائري- الاسعار شاملة الضرائب

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .

- يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام

- الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والإصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .



أنواع الزلط

زلط فينو

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .


- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغضى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .

- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن



معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٠	%٠,٠
فبراير	١٢٠	%٠,٠
مارس	١٢٠	%١٢,٥
أبريل	١٢٠	%١٢,٥
مايو	١٢٠	
يونيو	١٢٠	
يوليو	١٣٠	
أغسطس	١٣٠	
سبتمبر	١٣٠	
أكتوبر	١٣٠	
نوفمبر	١٣٠	
ديسمبر	١٣٠	
المتوسط	١٢٥	



سن ٢ - مقاس ٢٢ فينو مخصص عامة

٧- الجبس - الجير

النوع													
الوحدة													
الطن													
فاخر للفرم والحليات والمصييص													
مكلسن للتشغيل													
جير مطفاً													
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
								٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠		
								٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠		
								٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥		

معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات بين
عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%٠,٠
فبراير	٩٠٠	%٠,٠
مارس	٩٠٠	%٠,٠
أبريل	٩٠٠	%٠,٠
مايو	٩٠٠	
يونيو	٩٠٠	
يوليو	٩٠٠	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٠٠	
أكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٠٠	
المتوسط	٩٠٠	

الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل فى المحارة والبؤج والابوتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانش والنحت..



جبس التشغيل


الجير

يوجد ثلاث أنواع من الجير :



- الجير المطفي العادي:- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء عملية الأطفاء .

- الجير اللازم للبايض:- هو ناتج من الجير الحي


المطفاً بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم



شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٢	 بشاي الصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦ شارع فريد سمكة مصر الجديدة	
٣	شركة الزهراء للحديد والمعادن	٢٥٧٧٧١٤١	٢٥٧٤٤٢٣٣	٥٦/٥٨ السبئية القاهرة	tniazy@elzahraasteel.com


شركات : صاج معرج معزول مفرد وساندوتش بانل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 ICON	٢٣٦٩١٥٣١	٢٣٦٩٢٤٦٦	منطقة إيكون الصناعية وادي خوف حلوان ٦٧ شارع السلطان حسين الشلالات الأسكندرية	info@iconegypt.com

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥- ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	 العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT جودة - الإقتصاد	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ ش الصفا - المعادى الجديدة - القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	 المقاولون العرب مشان امبوشان وشركاه	٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	

شركات اضافات الخرسانة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٢	BYGGING INTERCONTINENTE	٢٦٣٥٩٨٦٥ ٢٦٣٥٩٧٩٣	٢٦٣٢٠٢٨٨	١٢ ش شهاب الدين مصر الجديدة	intercon@byggingiter.com

شركات الطوب الطفلى والوردى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٠٨٢/٢٣٢٤٢٥١	٠٨٢/٩٢٤٠٦٦٥	٦٠ أ ش سعد زغلول - بنى سويف	
٢		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٤	شركة سنوحي	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	 <p>مصنع مكة للطوب الاسمنتى ومواد البناء مكة 01150001811 - 01005410115</p>	٢٣١٠٨٠٣٠ ٢٣١٠٨٠٣١	٢٣١٠٨٠٣٢	مدينة بدر - شرق الروبيكى المنطقة الصناعية	makkastone@yahoo.com
٢	 <p>شركة طوبلاط</p>	١,٠٦٦E+٠٩		ش مراد - الجيزة امام مديرية الامن	
٣	 <p>UNICRETE Helmy Abdel-Raouf</p>	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	٢٧ اش البساتين العمومى - البساتين - القاهرة	sales@unicrete.net
٤	<p>الشركة المصرية الامريكية</p>  <p>Egyptian American Co.</p>	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠ ١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٥	 <p>DELTA BLOCK</p>	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا - المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	

شركات الجير

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٣٥٩٣٤٤٣ ٢٣٧٨٤٢٦٠ ٢٣٥٨٧٨٥٧		٤ش ١٥٥ المعادى - القاهرة	info@hamco.com.org
٢	الشركة المصرية للجير	٢٧٣٣٢٢٤٠	٢٧٣٣٢٤٧٢	زهراء المعادى - ١٢ أ عمارات التعمير والاستشارات الهندسية	


تکسیات



ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٠

١ - البلاط														
بلاط موزايكو حصو رخام														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرازة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥								
حصوة ألباستر			٨٨	٨٨	٨٨	٨٨								
حصوة زعفران			٨٠	٨٠	٨٠	٨٠								
حصوة كرازة	٢٥×٢٥×٢ سم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥								
حصوة ألباستر			٨٠	٨٠	٨٠	٨٠								
حصوة زعفران			٧٠	٧٠	٧٠	٧٠								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر - كرازة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران اسود




معدل ت تغير سعر بلاط موزيكوا
حصو كرازة بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٨٢	٣,٧%
فبراير	٨٢	٣,٧%
مارس	٨٢	٣,٧%
أبريل	٨٢	٣,٧%
مايو	٨٢	
يونيو	٨٢	
يوليو	٨٥	
أغسطس	٨٥	
سبتمبر	٨٥	
أكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٨٥	
المتوسط	٨٤	

١ - بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠ × ٤٠ سم	متر مربع	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥								
كرارة	٣٠ × ٣٠ سم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥								
الباستر	٣٠ × ٣٠ سم		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس




١- بلاط أسطح أسمنتى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢,٥×٢,٥×٢,٥ سم	م ٢	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤								
	٤×٤×٤,٥ سم		٦٠	٦٠	٦٠	٦٠								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط الاسطح الاسمنتى


- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



بلاط اسمنتى


معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتى
بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩		بلاط ٢,٥×٢,٥×٢,٥ سم
السعر	معدل التغير	
٣٩	١٢,٨%	يناير
٣٩	١٢,٨%	فبراير
٣٩	١٢,٨%	مارس
٣٩	١٢,٨%	أبريل
٣٩		مايو
٣٩		يونيو
٤٤		يوليو
٤٤		أغسطس
٤٤		سبتمبر
٤٤		أكتوبر
٤٤		نوفمبر
٤٤		ديسمبر
٤٢		المتوسط



١ - بلاط أرضية (٤٠ × ٤٠ × ٣ سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال (ساندبلاست)	متر مربع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠								
حجاري		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠								
أحمر مجلى		٨٥	٨٥	٨٥	٨٥								
أصفر مجلى		٨٨	٨٨	٨٨	٨٨								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



بلاط أرضية
يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع
والصلل النهائي



أصفر وأحمر مجلي



حجاري




ساند بلاست

١- بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢								
أحمر		٧٦	٧٦	٧٦	٧٦								
أصفر		٩٦	٩٦	٩٦	٩٦								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

بلاط أرضية أنترلوك أشكال


بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه



١ - بردورات

النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
بردورات حدائق	رمادى	٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧									
	احمر			٢٩	٢٩	٢٩	٢٩									
	اصفر			٣٨	٣٨	٣٨	٣٨									
بردورات متوسطة	رمادى	٣٠×١٥/١٢ سم ٥٠×		٤٧	٤٧	٤٧	٤٧									
	احمر			٥١	٥١	٥١	٥١									
	اصفر			٧٤	٧٤	٧٤	٧٤									
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل																

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصرى

٢- بورسلين أرضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع	٥٠×٥٠ سم	م ^٢	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠								
	٦٠×٦٠ سم		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥								
	٨٠×٨٠ سم		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠								
مط	٥٠×٥٠ سم		٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠								
	٦٠×٦٠ سم		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥								
	٨٠×٨٠ سم		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل


البورسلين

هو مادة مصنعة تدخل في صناعة الأرضيات بالشكل الخارجي شبيه جدا بالسيراميك لكنه يختلف بالصناعة فالبورسلين يتكون من طبقة واحدة سميكة تقاوم الحرارة والوزن والخدش غير قابل لامتصاص الالوان والبقع لمعانه دائم ولا يتطلب الجلي أو التلميع بعد التركيب

أنواع البورسلين

بورسلين مطفي وهوالنوع الذي لا يتم وضع اي اضافات به بعد الصناعة .
بورسلين لامع يتم تلميعه بطريقتين :

- طريقه الصقل (الجلي) ويتم بواسطه ديسكات صنفه مع الماء
- طريقه التزجيج مثل التي تستخدم في السيراميك وتكون في انواع البورسلين الذي تكون الوانه وتشكيلاته في القشره العلويه فقط



٣- السيراميك

سيراميك حوائط

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٣٥×٢٥ سم	متر مربع	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥								
	٤٠×٣٠ سم		٦٦	٦٦	٦٦	٦٦								
	٥٠×٢٠ سم		٧٣	٧٣	٧٣	٧٣								
	٦٠×٣٠ سم		٧٦	٧٦	٧٦	٧٦								


الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى: وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.


بالجنيه المصري



٣ - سيراميك ارضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ارضيات	٣٥×٣٥ سم	متر مربع	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠								
	٤٠×٤٠ سم		٦٨	٦٨	٦٨	٦٨								
	٥٠×٥٠ سم		٧٣	٧٣	٧٣	٧٣								
	٦٠×٦٠ سم		٨٣	٨٣	٨٣	٨٣								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



أنواع السيراميك

سيراميك ارضيات و سيراميك حوائط



حوائط



أرضيات

٤- الرخام (ترايبع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥								
جلالة عادة		١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥								
تريستا		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠								
جلالة بفص		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠								
أخضر هندي مستورد		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠								
كرارة إيطالي مستورد		٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠								


ترايبع الرخام ٤٠ × ٤٠ × ٢ سم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .



بالجنيه المصري



كرامة إيطالي مستورد أخضر هندي مستورد جلالة بفص تريستا جلالة عادة جلالة لايت

٤- تابع الرخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	م. ط.	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥								
جلالة عادة		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥								
تريستا		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠								
جلالة بفص		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥								
أخضر هندی مستورد		٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥								
كرارة إيطالي مستورد		٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠								


درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



الاجنيه المصري



٥- الجرانيت (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥								
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠								
رمادى		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠								
جاندولا		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠								
أسود أسوان		٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠								


ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠×٢ سم- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



البيانات المخرجة




٥- تابع الجرانيت (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠								
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠								
رمادى		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠								
جاندولا		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥								
أسود أسوان		٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠								

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت


يستخدم فى تغطية السلالم ومداخل الفنادق و البنوك
وواجهات المباني



بالجنيه المصرى

٦- معجون ومون ايوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨								
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧								
دهان ايبوكسي		٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



بالجنيه المصري

معجون ايوكسي لاصق غير قابل للانكماش:


- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون

مونة ايوكسية ذاتية السيولة:

- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١
- عبارة عن مونة ايوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايوكسي ومصلب ايوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليل ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليل المستمر

٧- أرضيات خشبية HDF

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم المانى معامل الاحتكاك c٢	م ٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠								
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم صينى معامل الاحتكاك c٢	م ٣	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥								
الواح المانى معامل الاحتكاك c٣	م ٤	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠								
وزرة ١٠ سم سمك ١٠ مم	م. ط	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨								
حلية ظهر حية للتقفل	م. ط	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



تكسيات خشب للارضيات HDF

-تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢- طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣- طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤- طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ١٢٠٠ مم ، العرض ١٩٥ مم ، السمك ٨ مم

مميزات الارضيات الخشبية HDF:


- ١- سهل التنظيف.
- ٢- لا يغير لونه.
- ٣- مقاوم للحرارة.
- ٤- مقاوم للصدمات.
- ٥- مقاوم للاحتكاك.
- ٦- مقاوم لرماد السجائر.



٨-الأرضيات الفينيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ١,٦ مم	٢م	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥								
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ٢ مم		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥								
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصرى

بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ١,٦ مم بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ٢ مم مادة لاصقة للأرضيات الفينيل


الارضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلى مقاس ٣٠×٣٠ سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / ٢م وتستخدم للمبانى السكنية كما تتوافر بلاطات ٣٠×٣٠ سم بسمك ٢ مم للمبانى العامة مثل المكتبات والمبانى لادارية والمدارس ... وتتوافر ايضا رولات مقاس ٢,٠٠×٦ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافى الاستاتيكية الكهربائية لغرف الجراحة .



٩- كسوة قراميد للأسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسليليا بدون لون	عدد	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢								
قرميد جمل زاوية بدون لون		٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨								
قرميد كف بدون لون		٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



بالجنيه المصري


كسوة قرميد للأسقف بالواجهات



قطع خاص للبقايا

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .

- ٣- تثبت هذه البلاطات في الأسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للأسقف بعد تغطية بالبلاد الاسفلتي .




- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة




قطع خاص للزوايا

١٠ - تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	م ٢	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥								
حجر هاشمي		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥								
طوب فرعوني		٥٠	٥٠	٥٠	٥٠								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



بالتجديد المصري




تابع تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ١٠×٢٠	٢م	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥								
ميكا مقاس ١٥×٣٠		٩٠	٩٠	٩٠	٩٠								
ميكا مقاس ٢٠×٤٠		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

كسوة ميكا



بالجنيه المصري



شركات البلاط

١	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 HARMOUCH TILES	٢٦٩٨٩٥٧٩ ٢٦٩٨٨٧٧٦	٢٦٩٩١٣١٨	الكيلو ١٧ طريق اسماعلية الصحراوى المنطقة الصناعية	tiles@harmouch.com
٢	 TERRAZZO	٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	
٣	 UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣	٢٧٠٣٢١٠٦	١٢٧ ش البساتين العمومى - البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
٤	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	


شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز - المهندسين	
٢		٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة	lecico@lecico.com
٣		٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤		٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي	RASHED@alex-tiles.com
٢		١٠٠١٩٩٤٤١١		شق الثعبان طريق الأوتوستراد - المعادي - القاهرة	cobra_marble@yahoo.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات أرضيات ال HDF ، ارضيات فنيل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١ شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو مسرة	cezar.egy@outlook.com

شركات التكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة المصريين للحراريات	٠١١/١١٤٢٤١١	٠١١/١١٤٢٤١٢	٢٥ إمتداد شارع الجزائر- البساتين	info@egrooftile.com

مواد عازلة ودهانات



ثالثا: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٠

١- عازل للرطوبة

١ - عازل للرطوبة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطرن													
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١متر)	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨								
		٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦								
		٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١								
		٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤								
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت



بالجنيه المصرى



عام ٢٠١٩	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
فبراير	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
مارس	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
أبريل	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
مايو	٢٢٨,٠		٣٠٣,٢٠	
يونيو	٢٢٨,٠		٣٠٣,٢٠	
يوليو	٢٢٨,٠		٣٠٣,٢٠	
أغسطس	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
سبتمبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
أكتوبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
نوفمبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
ديسمبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
المتوسط	٢٣١		٣٠٧	

١- تابع عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣م	٢م	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤								
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣م		٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥								


السمك ٣م - السطح العلوى مغطى بالبولي اثيلين - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي

٢٠٢٠ - ٢٠١٩

**عازل ذو أساس بيتوميني
مسلح بالبوليستر أو الألياف
الزجاجية**

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الاتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم




عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣م
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣م

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٣	٥,٠%
فبراير	٤٩,٩٣	٥,٠%
مارس	٤٩,٩٣	٥,٠%
أبريل	٤٩,٩٣	٥,٠%
مايو	٤٩,٩٣	
يونيو	٤٩,٩٣	
يوليو	٤٩,٩٣	
أغسطس	٥٢,٤٠	
سبتمبر	٥٢,٤٠	
أكتوبر	٥٢,٤٠	
نوفمبر	٥٢,٤٠	
ديسمبر	٥٢,٤٠	
المتوسط	٥١	

١ - تابع عازل للرطوبة

١- تابع عازل للرطوبة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦								
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦								
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١								
بيتومين للرطوبة على البارد		١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤								
البيتومين المؤكسد تسليم معامل العامرية .الاسعار شاملة الضرائب													



الستومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلابة أونصف صلابة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

عازل للرطوبة علي الساخن




عازل للرطوبة علي البارد

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي
٢٠٢٠-٢٠١٩

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٧,٥٦	%٠,٠
فبراير	٧,٥٦	%٠,٠
مارس	٧,٥٦	%٠,٠
أبريل	٧,٥٦	%٠,٠
مايو	٧,٥٦	
يونيو	٧,٥٦	
يوليو	٧,٥٦	
أغسطس	٧,٥٦	
سبتمبر	٧,٥٦	
أكتوبر	٧,٥٦	
نوفمبر	٧,٥٦	
ديسمبر	٧,٥٦	
المتوسط	٧,٦	

٢ - عازل للحرارة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	متر مكعب	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١								
ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢								
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



بالجنيه المصري

عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .
- لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجدران والهيكل المعدنية .




رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢٠

١- معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	٦	٦	٦	٦								
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٧	٧	٧	٧								
دهان تحضيرى	لتر	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهان تحضيرى:

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالى للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:

أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق



يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة فى اليوم التالى

١-تابع دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	لتر	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢								
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)		٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣								
نصف لامع داخلي وخارجي		٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣								
مط خارجي متفوق الجودة		٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجي	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨,١٣	-٣,٩%	٤٦,٨٦	-١,٤%
فبراير	٤٨,١٣	-٣,٩%	٤٦,٨٦	-١,٤%
مارس	٤٨,١٣	-٣,٩%	٤٦,٨٦	-١,٤%
أبريل	٤٨,١٣	-٣,٩%	٤٦,٨٦	-١,٤%
مايو	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
يونيو	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
يوليو	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
أغسطس	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
سبتمبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
أكتوبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
نوفمبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
ديسمبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
المتوسط	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكرليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى . المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩


وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات



حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م٢ / لتر .

بالجنيه المصرى





١ - برايمر													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦								
ميثال كوت		٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥								
برايمر احمر		١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣								
برايمر رمادى		٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													






٢ - دهانات لأكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط (أبيض - ألوان) للأسطح الداخلية	لتر	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤								
مط (أبيض - ألوان) للأسطح الداخلية والخارجية		٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١								
عالي الجودة		٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥								
نصف لامع عالي الجودة													

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



الدهانات الألكيدية (الأكية) :-

- طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً -نصف لامع .
- المواصفات المصرية رقم ٧٩٣/٢٠٠٧/ ٢ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .
- . و يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح بالبإدى
- المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون
- للأسطح أسمنتية (. - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب
- الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

٢- تابع دهانات لأكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤								
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧								
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)		٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨								
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)		٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لأكية بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	لأكية شديدة اللمعان ألوان
يناير	٦٠,٤٢	١,٩-%	٤٠,٨٨	٢,١-%	
فبراير	٦٠,٤٢	١,٩-%	٤٠,٨٨	٢,١-%	
مارس	٦٠,٤٢	١,٩-%	٤٠,٨٨	٢,١-%	
أبريل	٦٠,٤٢	١,٩-%	٤٠,٨٨	٢,١-%	
مايو	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
يونيو	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
يوليو	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
أغسطس	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
سبتمبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
أكتوبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
نوفمبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
ديسمبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		
المتوسط	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨		

دهانات لأكية لامع :-

دهان لأكية سينيتيك لامع

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط والأسطح الخشبية والمعدنية .

مناسب بوجه خاص لأعمال النجارة والكريتال و

دهان الحوائط اللامعة فى المباني السكنية

يمكن تخفيف اللاكية بالنتر

أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة

يتم الدهان بطريقة طويلة وعرضية بفرشاة جافة .

يدهن عادة وجهين ويفضل جفاف الوجه الاول

قبل الدهان مرة أخرى


معدل الفرد من ١٢:١٠ م / لتر للوجه الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبث و

مقاومة الأصفرار والأنسيابية وسهولة الاستخدام .




بالجنيه المصري



لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)

٣- دهانات الديكور

النوع		الوحدة		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي		لتر		٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨								
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي				٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥								
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي				٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢								
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية				١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل															



دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والأنواع الجبسية .

- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتأثيرات أخرى .

طريقة الاستخدام :

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيت والشحوم والغبار .

- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليحف .

- دهان وجهين بلاستيك بطانة

قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .

- دهان وجه أو وجهين من

الدهان الديكوري المطلوب.



٤ - دهانات أسمنتية للواجهات


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	كجم	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤								
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤								
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧								
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦								
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩								
لاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين
عامى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض	السعر	معدل التغير
يناير	٣,١٩	١٥,٠%	
فبراير	٣,١٩	١٥,٠%	
مارس	٣,١٩	١٥,٠%	
ابريل	٣,٦٧	٠,٠%	
مايو	٣,٦٧		
يونيو	٣,٦٧		
يوليو	٣,٦٧		
أغسطس	٣,٦٧		
سبتمبر	٣,٦٧		
اكتوبر	٣,٦٧		
نوفمبر	٣,٦٧		
ديسمبر	٣,٦٧		
المتوسط	٣,٦		


دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالإضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب ، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة



وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا الختافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،
الخلط (شيكارة ٢٥ كجم / ٦,٥ لتر ماء)
معدل التغطية : ١,٣ كجم / ٢م سمك ١ ملم

بالخارجية المصرى




معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)

شركات المواد العازلة


المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & Products Co.	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٢	 بيتونيل BituNil	٢٤٥٢٣٣٩١	٢٤٥١١١٩٨	٥ ش الخليفة المأمون عمارة سوق العصر المبيعات الدور الثامن	Bitunil@bitunil.com
٣	 CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 التعاون للبترول	٤٢٢٠٦٤٩١	٢٢٣٨٥١٠٩	ش القصر العيني - القاهرة	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		١٦٧٣٠		مدينة العبور الصناعية	www.glc.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات كهرباء وخامات تشطيب



خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٠

١ - أسلاك (نحاس معزول)												
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠ م.ط.)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩							
٣ مم ٢		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠							
٤ مم ٢		٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨							
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣							


الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي

٢٠٢٠ - ٢٠١٩

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس
- المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه
- المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



عام ٢٠١٩	سلك ٣ مم ٢		سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	%٠,٠	٩٩٣,٨٠	%١٠,١-
فبراير	٦٩٢	%٠,٠	٩٩٣,٨٠	%١٠,١-
مارس	٦٩٢	%٠,٠	٩٩٣,٨٠	%١٠,١-
أبريل	٦٩٢	%٠,٠	٩٩٣,٨٠	%١٠,١-
مايو	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
يونيو	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
يوليو	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
أغسطس	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
سبتمبر	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
أكتوبر	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
نوفمبر	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
ديسمبر	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	
المتوسط	٦٩٢		٩٩٣,٨٠	

١- تابع أسلاك (نحاس معزول)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢								
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠								
٣٥ مم ٢		٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠								
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠								

الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم

تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين
عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس
- المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه
- المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.




عام ٢٠١٩	سلك ١٦ مم ٢		سلك ٢٥ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مارس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
أبريل	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مايو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يونيو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يوليو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أكتوبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
المتوسط	٣٤٧٠		٦٧٢٦	

١ - كابلات (نحاس معزول شعر)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم	متر طولى	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤								
نحاس ١٠×٤ مم		٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦								

الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم



كابلات (نحاس معزول شعر)
جهد ١/٠.٦ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C والمغلف بغلاف نهائي من P.V.C.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصة للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .



معدل تغير سعر كابلات النحاس
المعزول بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	٠,٠%
فبراير	٩٨,٦٠	٠,٠%
مارس	٩٨,٦٠	٠,٠%
أبريل	٩٨,٦٠	٠,٠%
مايو	٩٨,٦٠	
يونيو	٩٨,٦٠	
يوليو	٩٨,٦٠	
أغسطس	٩٨,٦٠	
سبتمبر	٩٨,٦٠	
أكتوبر	٩٨,٦٠	
نوفمبر	٩٨,٦٠	
ديسمبر	٩٨,٦٠	
المتوسط	٩٨,٦٠	

٢ - تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولى	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩								
نحاس ٦×٤ مم ٢		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧								
نحاس ١٠×٤ مم ٢		١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣								
الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم													

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض


- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نحاس ١٠×٤ مم ٢ (توزيعي قياسي)

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	٠,٠%
فبراير	٧٩	٠,٠%
مارس	٧٩	٠,٠%
أبريل	٧٩	٠,٠%
مايو	٧٩	
يونيو	٧٩	
يوليو	٧٩	
أغسطس	٧٩	
سبتمبر	٧٩	
أكتوبر	٧٩	
نوفمبر	٧٩	
ديسمبر	٧٩	
المتوسط	٧٩	



١ - تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢	متر طولي	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠								
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢		٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨								
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢		٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨								
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢		٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨								
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣								


الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم



نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



غلاف الكابل (توريد لوني فينيل)

تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧	٠,٠%
فبراير	١٧٧٧	٠,٠%
مارس	١٧٧٧	٠,٠%
أبريل	١٧٧٧	٠,٠%
مايو	١٧٧٧	
يونيو	١٧٧٧	
يوليو	١٧٧٧	
أغسطس	١٧٧٧	
سبتمبر	١٧٧٧	
أكتوبر	١٧٧٧	
نوفمبر	١٧٧٧	
ديسمبر	١٧٧٧	
المتوسط	١٧٧٧	

٢- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٩١	٩١	٩١	٩١								
١٦ مم		١١٩	١١٩	١١٩	١١٩								
٢٣ مم		١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦								
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥								
١٦ مم		١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠								
٢٣ مم		٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١								


لاستعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين (اللفة ٤٥)

عام ٢٠١٩	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
فبراير	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
مارس	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
أبريل	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
مايو	١٧٦		٢٧٧	
يونيو	١٧٦		٢٧٧	
يوليو	١٧٦		٢٧٧	
أغسطس	١٧٦		٢٧٧	
سبتمبر	١٧٦		٢٧٧	
أكتوبر	١٧٦		٢٧٧	
نوفمبر	١٧٦		٢٧٧	
ديسمبر	١٧٦		٢٧٧	
المتوسط	١٧٦		٢٧٧	

خراطيم بلاستيك (بولى ايثيلين)


- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



٢- تابع خرطوم بولي إيثيلين فلكسبل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠								
١٦ مم		٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠								
٢٣ مم		٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.



خرطوم بولي إيثيلين مرنة

- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.
- تستخدم في اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة .




معدل تغير سعر خرطوم بولي إيثيلين فلكسبل بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣	٣,٢-%
فبراير	٦٣	٣,٢-%
مارس	٦٣	٣,٢-%
أبريل	٦٣	٣,٢-%
مايو	٦٣	
يونيو	٦٣	
يوليو	٦٣	
أغسطس	٦٣	
سبتمبر	٦٣	
أكتوبر	٦٣	
نوفمبر	٦٣	
ديسمبر	٦٣	
المتوسط	٦٣	

٢- مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤) ماسورة بطول (٣م)	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠								
١٦ مم		٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥								
١٩ مم		٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩								
٢٣ مم		٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١								

الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.



مواسير بلاستيك رمادى اللون


- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الأرض.



٢- مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧								
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦								
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤								

الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.



بالجنيه المصري

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى واطخر الظروف فى المواقع
- طول الماسورة النمطى ٣ متر




٢ - قطع خاصة للمواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧								
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦								
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤								
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC		٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤								
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧								
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨								
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC		٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣								
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC		٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥								
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢								

الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC ابيض




- جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC
- كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC
- ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC
- جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC
- كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC
- ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC
- جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC
- كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC
- ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC

سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢٠

١ - الخشب												
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠							
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال		١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠							

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الاحشاب

- الخشب الموسكى : يعتبر من الاخشاب الطبيعية ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .



الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .



معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٥٠٠	%١٥,٤-	١٠٠٠٠	%١٥,٠
فبراير	٦٨٠٠	%١٩,١-	١٠٠٠٠	%١٥,٠
مارس	٦٨٠٠	%١٩,١-	١١٠٠٠	%٤,٥
ابريل	٦٨٠٠	%١٩,١-	١٢٠٠٠	%٤,٢-
مايو	٦٨٠٠		١٢٠٠٠	
يونيو	٦٨٠٠		١٢٠٠٠	
يوليو	٦٦٠٠		١٢٠٠٠	
أغسطس	٦٣٠٠		١٢٠٠٠	
سبتمبر	٦٠٠٠		١٢٠٠٠	
اكتوبر	٦٠٠٠		١٢٠٠٠	
نوفمبر	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
ديسمبر	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
المتوسط			١١٥٠٠	

١ - تابع الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠								
أبلاكاج أسبوى ٣ مم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥								
أبلاكاج أسبوى ٤ مم		١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠								

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين عامى

٢٠٢٠-٢٠١٩

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير	ابلاكاج اسبوى ٤ مم
يناير	١٧٠	-٥,٩%	
فبراير	١٧٠	-٥,٩%	
مارس	١٨٠	-١١,١%	
أبريل	١٨٠	-١١,١%	
مايو	١٨٠		
يونيو	١٨٠		
يوليو	١٦٠		
أغسطس	١٧٠		
سبتمبر	١٦٥		
أكتوبر	١٦٥		
نوفمبر	١٦٥		
ديسمبر	١٦٥		
المتوسط	١٧١		

تابع الاخشاب

- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة

- يوجد منه نوعين من الأخشاب :-

* بانوهات مكونة من لوحين أبلاكاش والحشو سدائب

خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة

* كونتر مضغوط وهوعباره عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة




الخشب الابلاكاج : هو ألواح مصنوعة من رقات من

الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص

من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه

بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث

والابواب .



٢- ألومنيوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠								
ملون		٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠								

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ .
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .




أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدھونة



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	فضي مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٠٠٠	%٣٨,٥-	٨٠٠٠٠	%٣٨,٨-
فبراير	٧٨٠٠٠	%٣٨,٥-	٨٠٠٠٠	%٣٨,٨-
مارس	٦٥٠٠٠	%٢٦,٢-	٧٦٠٠٠	%٣٥,٥-
أبريل	٦٥٠٠٠	%٢٦,٢-	٧٦٠٠٠	%٣٥,٥-
مايو	٦٢٠٠٠		٦٣٠٠٠	
يونيو	٦٣٠٠٠		٦٤٠٠٠	
يوليو	٦٤٠٠٠		٦٥٠٠٠	
أغسطس	٦٠٠٠٠		٦١٠٠٠	
سبتمبر	٥٨٠٠٠		٥٩٠٠٠	
أكتوبر	٥٥٠٠٠		٥٦٠٠٠	
نوفمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
ديسمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
المتوسط	٦٢٨٣٣		٦٥٦٦٧	



الجنيه المصري

ملون فضي مؤكسد

٣ - قطاعات UPVC

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	م ٢	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠								
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨								
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد		١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١								
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩								
قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد		١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤								
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		عام ٢٠١٩
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
فبراير	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
مارس	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
ابريل	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
مايو	١٦٣٠		١٨٥٨	
يونيو	١٦٣٠		١٨٥٨	
يوليو	١٦٣٠		١٨٥٨	
أغسطس	١٦٣٠		١٨٥٨	
سبتمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
أكتوبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
نوفمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
ديسمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
المتوسط	١٦٢٢		١٨٥٠	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :


١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه اللون مختلفة

٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه

٣- عازل للغيبار / عازل للصوت / عازل للحراره

٤- مضاد للتلل الابيض والحشرات

٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع



بالجنيه المصري

- قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد
- قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد
- قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

٤ - الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	متر مسطح	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠								
شفاف ٤ مم		١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢								
شفاف ٦ مم		١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢								

الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠ %

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠١٩ -

٢٠٢٠

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيميائى أساسه الرمل
(ثانى أكسيد السيليكون)


يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية
المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات
العالمية .

و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما
يلى :-

- ١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى
- ٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح
اللوح/ محيطه
- ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى
يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج
و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء




عام ٢٠١٩	شفاف ٤ مم		شفاف ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨	%٥,٦-	١٥٠	%٥,٣-
فبراير	١٠٨	%٥,٦-	١٥٠	%٥,٣-
مارس	١٠٨	%٥,٦-	١٥٠	%٥,٣-
أبريل	١٠٨	%٥,٦-	١٥٠	%٥,٣-
مايو	١٠٨		١٥٠	
يونيو	١٠٨		١٥٠	
يوليو	١٠٨		١٥٠	
أغسطس	١١٠		١٥٣	
سبتمبر	١١٠		١٥٣	
أكتوبر	١١٠		١٥٣	
نوفمبر	١١٠		١٥٣	
ديسمبر	١١٠		١٥٣	
المتوسط	١٠٩		١٥١	

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤ مم (فاميه)	متر مسطح	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥								
برونز ٦ مم (فاميه)		٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥								

الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والأسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠ %



الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى - رمادى - عسلى - أخضر - أزرق)

الزجاج الفاميه

- يطلق عليه زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنه يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز (فاميه) بسمك ٦&٤&٣ مم .




ويستخدم الزجاج البرونز فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٤ مم	متر مسطح	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥								
أخضر خام ٦ مم		٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥								
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠								

الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠ %



الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون

باسماك مختلفة حسب

المتواجد بلأسواق

و يتوافر حالياً

بسمك ٢ مم ، ٣ مم ، ٤ مم ، ٦ مم

و يستخدم الزجاج الملون

فى أغراض الديكور

الداخلية


و الفتحات المعمارية .



٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	متر مسطح	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠								
سيكوريت شفاف ٦ مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠								
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم		٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠								
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠								
أخضر سيكوريت ٦ مم		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠								
أزرق سيكوريت ٦ مم		٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠								

الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والأسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠%



سيكوريت شفاف ٤ مم
سيكوريت شفاف ٦ مم
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم
أخضر سيكوريت ٦ مم
أزرق سيكوريت ٦ مم

الزجاج المقسى (سيكوريت)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الاختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريقا)

كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية

بالحرارة للحصول على

زجاج مقسى .

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج

السيكوريت عن ٦مم عند

استخدامه فى واجهات

المحلات التجارية و عن ٨مم

فى أبواب المداخل .



٥- بدائل الزجاج (ألواح أكريليك)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م	متر مسطح	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨								
مصمت أبيض شفاف درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣								
مصمت ألوان درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م	متر مسطح	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦								

الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل ، الأسعار تشمل الضرائب

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك :-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن . نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونه أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .


عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م

ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج . أوبال . يتوافر ألوان مثل الأبيض الحليبي و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عليه مثل الزجاج . قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث وغيرها .




بالجنيه المصري

مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م
مصمت أبيض شفاف درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م
مصمت ألوان درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٥,٨ م

٥ - تابع ألواح بولي كاربونيت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤								
مفرغ شفاف درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣								
مفرغ مصنفر درجة ثانية (اقتصادي) ٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥								
مفرغ شفاف درجة ثانية (اقتصادي) سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٩×٢,١	متر مسطح	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢								


الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل ، الاسعار تشمل الضرائب



البيانات المصرية

تابع ألواح بولي كاربونيت


ويمكن عمل مظلات و أشكال مهزمة و تغطية حمامات السباحة
ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهزمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠ مم .



٥ - تابع الواح بولى كاربونيت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ١,٨×٢,٥م	متر مسطح	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨								
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة ثانية مقاس اللوح ١,٨×٢,٥م	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣								

الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة مقاس ١,٨×٢,٥ متر ، دون سعر التفصيل ، الاسعار تشمل الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري


ألواح البولى كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة UV ضد أشعة الشمس

و الاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر

ضمان عشر سنوات

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى




٦- الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم	لوحة مقاس ١,٢ × ٣ م	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨								
الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم		١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠								
الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠								
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	شيكارة	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

الألواح الجبسية


- تستخدم الألواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه



الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)

٧- ألواح تجليد خفيفة الوزن


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م	٢ م	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢								
الواح سمك ٤ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م		١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥								
الواح سمك ٨ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م		٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧								
الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات													



البيانات المصدرة

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبتق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفيبر جلاس .
تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..



- ١- مونة أسمنتية معالجة
- ٢- ألياف زجاجية
- ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبتق
- ٤- ألياف زجاجية
- ٥- مونة أسمنتية معالجة

٨ - الكرانيش الفوم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٧X٥,٥ سم	متر	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥								
كورنيشة فوم مقاس ٨X٨ سم		٣٢	٣٢	٣٢	٣٢								
كورنيشة فوم مقاس ١٢X١٠ سم		٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥								
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢X١٠,٢ سم		٣٨	٣٨	٣٨	٣٨								
كورنيشة فوم مقاس ٧X٧ سم		٢٦	٢٦	٢٦	٢٦								
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥								
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

كرانيش فوم :

- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .



- كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٥x٥ سم



٨- تابع الكرانيش - زوايا حوائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	متر	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠								
وزر وبانوهات فوم	متر	١٤	١٤	١٤	١٤								
صرر فوم	قطعة	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨								
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥								
معجون لاصق	كجم	١٨	١٨	١٨	١٨								

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل


زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الابعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والبانوهات فى شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .



مميزات
المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في



زوايا حائط من الفوم	وزر وبانوهات فوم
صرر فوم	بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم
معجون لاصق	

شركات كابلات الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢		٢٥٢٠٢٣٩٠	٢٥١٨٢٣٩٠	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية - العجوزة - الجيزة	sales@engineering-home.com
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	 ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية - شبرامنت - الجيزة	

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 الشركة التجارية للأخشاب	٠٣/٤٤٠١٠٣٣ ٠٢/٥٩١٤٩٧٨	٠٣/٤٤٠٩٩٩١	اش ست الملك الورديان - اسكندرية	
٢	 البلطى للأخشاب	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	
٣	البلطى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات أرضيات ال HDF

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 Cezar Decoration & Modern Building سيزار للبناء والديكور	٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١ شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو المسرة	cezar.egy@outlook.com


شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 د. جريش منتجات زجاجية	٢٢٤٠٣٨٣٤ ٢٦٤٣١٤٤٣ ٢٦٣٧١٧١٣	٠٥٥٤/٤١٢٧٥٠ ٠٥٥٤/٤١٠٠٠١ ٠٥٥٤/٤١٠٠١٦	٢٣٤٣ الحرية هليوبوليس القاهرة	


شركات بدائل الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠١٢/٠٠٠٦٣١١٧ ٠١٢/٠٠٠٦٣١١٦		٢٢ شارع أبو شاهين المحلة الكبرى الغربية	info@polyeeplast.com

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢		٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج العرب الإسكندرية	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ ش جوزيف نيتو برج الفيروز امام المطر	hmetwally@puteconline.com

مواسير



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٠

١- مواسير مياه حديد مجلفن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤								
مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥ مم		٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢								
مواسير ١" سمك ٢,٥ مم		٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩								
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣								
مواسير ٢" سمك ٢,٥ مم		٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣								
مواسير ٣" سمك ٣مم		١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨								
مواسير ٤" سمك ٣مم		١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣								
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تصل الى ١٥%													

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى

٢٠١٩-٢٠٢٠

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها

بطريقة اللحام الكهربائى

المواصفات المصرية ٢,٣,٥,١٠,١٥,٢٠,٣٠ و يوجد


منها عدة أنواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى

٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم و مواسير

صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ "

و يتم التركيب باستخدام القطع الخاصة



٢- مواسير بولى بروبيلين

٢-١- مواسير بولى بروبيلين (مياه) ٢٠ بار

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٣٠:٢٢%														
النوع		الوحدة متر طولى	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم			١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢								
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم			٢٤	٢٤	٢٤	٢٤								
مواسير ١ - ٣٢ مم			٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢								
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم			٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢								
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم			٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣								
مواسير ٢ - ٦٣ مم			١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢								

مواسير بولى بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات

القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من

٢/١ " حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة

ويتم اتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة

ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن

النحاسى

و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة

بروبيلين من داخل السن النحاسى لضمان

الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل

المواسير .


و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن

النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوروبى -

كورى - صينى) .

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار

بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠




مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم
مواسير ١ - ٣٢ مم	مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم	مواسير ٢ - ٦٣ مم

عام ٢٠١٩	مواسير ١/٢ - ٢٠ مم	مواسير ١ - ٣٢ مم	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	١٣,٢٦	٣٣,١٣	%١٠,٢			
فبراير	١٣,٢٦	٣٣,١٣	%١٠,٢			
مارس	١٣,٢٦	٣٣,١٣	%١٠,٢			
أبريل	١٣,٢٦	٣٣,١٣	%١٠,٢			
مايو	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
يونيو	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
يوليو	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
أغسطس	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
سبتمبر	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
أكتوبر	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
نوفمبر	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
ديسمبر	١٣,٢٦	٣٣,١٣				
المتوسط	١٣	٣٣				

٢-١ مواسير بولى بروبيلين معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٣٠:٢٢%													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولى	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣								
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩								
مواسير ١ - ٣٢ مم		٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩								
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣								
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧								
مواسير ٢ - ٦٣ مم		١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩								




مواسير بولى بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس

٢-١ مواسير فيبر مغلقة أسود ٢٠ بار

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولى	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥								
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣								
مواسير ١ - ٣٢ مم		٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤								
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤								
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣								
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣								



مواسير بولي بروبيلين معزولة


مواسير بولي بروبيلين معزولة بالفبيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة



٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ . ٢٠ مم	عدد	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧								
تية لحام ٢٠ مم		٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١								
كرنك لحام ٢٠ مم		٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١								
تية لحام ٢٥ مم		١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩								
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨								
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧								
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%




قطع خاصة للمواسير بولى بروبيلين:-



٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢								
تية بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨								
تية بسن نحاس داخلى ٢٥مم		٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨								
جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨								
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦								
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين -نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													




قطع خاصة للمواسير بولى بروبيلين:-



٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى		عدد	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢								
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى			١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١								
محبس دفن طلقه ٢٠مم			٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢								
محبس دفن طلقه ٢٥ مم			٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢								
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردرات			٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤								
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٣٠:٢٢%														




تابع قطع خاصة للمواسير البولى بروبيلين:-



٣- مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣								
مواسير ٤/٣"		٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥								
مواسير ١"		٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤								
مواسير ١,٥"		١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧								
مواسير ٢"		٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تصل الى ١٥%



الخطية السعرية

مواسير بلاستيك pvc


مواسير upvc cpvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى .



٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨								
مواسير ٤/٣"		١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢								
مواسير ١"		٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤								
مواسير ١,٢٥"		٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%



بالعملة المصرية

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبخلاف السعر حسب

سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة الطبقات موديل أمريكي سمك ٤مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"		٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤								
مواسير ٢"		٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧								
مواسير ٣"		٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦								
مواسير ٤"		٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦								
مواسير ٦"		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٤مم بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ٣"	مواسير ٤"	معدل التغير	السعر
يناير	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥	١٠,٥%	
فبراير	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥	١٠,٥%	
مارس	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥	٥٤,٤%	
أبريل	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥	١٠٠,٠%	
مايو	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
يونيو	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
يوليو	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
أغسطس	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
سبتمبر	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
أكتوبر	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
نوفمبر	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
ديسمبر	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		
المتوسط	٥٤,٩٦	٨٧,٤٥		

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات


المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ :

٦ بوصة وبخلاف السعر حسب سمك


الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥								
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨								
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢								
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨								
مشترك ٩٠ - ٢"		١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣								
مشترك واى ٤٥ - ٢"		٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١								
جلبه لصق ٤ - ٤"		٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%



كوع زاوية ٩٠ - ١,٥" كوع زاوية ٩٠ - ٢" كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥" كوع مفتوح ٤٥ - ٢" كوع مشترك ٩٠ - ٢" كوع مشترك واى ٤٥ - ٢" جلبه لصق ٤ - ٤"


قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الابيض للصرف



٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤								
هواية ٣"		١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩								
هواية ٤"		٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤								
طبة لصق ٣"		٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥								
طبة لصق ٤"		٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧								
طبة تسليك ٣"		٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧								
طبة تسليك ٤"		٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٣٠:٢٠%




قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الاصب للصرف



٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦								
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩								
كوع بباب ٩٠ - ٤"		٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧								
كوع ريحة سيفون - ٤"		٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١								
بيبه ٢/١,٥"		٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦								
جرجورى مطر ٣"		٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١								

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%



قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الارض للصرف




٥- مواسير فخار (وصلة عادية)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥								
مواسير ٧"		٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩								
مواسير ٨"		١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣								
مواسير ٩"		١٦١	١٦١	١٦١	١٦١								
مواسير ١٠"		١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥								
مواسير ١٢"		٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥								
مواسير ١٤"		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥								
مواسير ١٥"		٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥								
مواسير ١٦"		٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨								
مواسير ١٨"		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥								
مواسير ٢٠"		٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢								
مواسير ٢٤"		٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧								
مواسير ٢٨"		١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤								
مواسير ٣٠"		١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١								
مواسير ٣٢"		١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢								
مواسير ٣٦"		٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥								
مواسير ٤٠"		٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦								

الاسعار تشمل رسوم شهادة الاختبار

مواسير فخار (وصلة عادية)



مواسير قخار :-


المواسير القخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذه المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

، تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة . تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٤٠:٦ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية . يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط ومونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١


ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير




معدل تغير سعر مواسير قخار وصلة عادية ٦" ، ٨" بين عامى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
فبراير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
مارس	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
أبريل	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
مايو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
يونيو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
يوليو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أغسطس	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
سبتمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أكتوبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
نوفمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
ديسمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
المتوسط	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	

مواسير فخار (وصلة عادية)



تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الرى و تجميع المياه الجوفية




كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠سم وحتى ٢٠٠سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تطمين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥								
كوع ١٧٥ مم		١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥								
كوع ٢٠٠ مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨								
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥								
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥								
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨								

الاسعار تشمل رسوم شهادات الاختبار






٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥								
مجرى ٥"		٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥								
مجرى ٦"		٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣								
الاسعار تشمل رسوم شهادات الاختبار													



٦- مواسير فخار (وصلة مرنة)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥								
مواسير ٧"		١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧								
مواسير ٨"		١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤								
مواسير ٩"		١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥								
مواسير ١٠"		٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣								
مواسير ١٢"		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩								
مواسير ١٤"		٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥								
مواسير ١٥"		٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥								
مواسير ١٦"		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥								
مواسير ١٨"		٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥								
مواسير ٢٠"		٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥								
مواسير ٢٤"		١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥								
مواسير ٢٨"		١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢								
مواسير ٣٠"		١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥								
مواسير ٣٢"		٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥								
مواسير ٣٦"		٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨								
مواسير ٤٠"	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣									
الاسعار تشمل رسوم شهادة الاختبار													

مواسير فخار (وصلة مرنة)



بالجنيه المصري

مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحي على الإطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الافتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
٣. رخيصة الثمن
٤. سهولة فى التركيب والصيانة

٥. المواد الخام متوفرة

ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-

يتم صب خرسانة أسفل

الماسورة لحمايتها


وضبط الأنحدار



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦، ٨،
بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام ٢٠١٩	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
فبراير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
مارس	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
أبريل	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
مايو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
يونيو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
يوليو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
أغسطس	٩٧,٨		١٥٦,٤	
سبتمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
أكتوبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
نوفمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
ديسمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
المتوسط	٩٧,٨		١٥٦,٤	

مواسير فخار (وصلة مرنة)




الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات



٦- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥								
كوع ١٧٥مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨								
كوع ٢٠٠مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥								
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥								
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧								
مشترك ٢٠٠/٢٠٠مم		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧								
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٣٠:٢٠%													



شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦ عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net